



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

г.Воронеж
(место составления акта)

31 мая 2017г.
(дата составления акта)
15 часов
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ В10\062-2187

С « 29 » мая по « 31 » мая 2017 года

по адресу:	г. Воронеж, ул.Арзамасская, 2 «А»
------------	-----------------------------------

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28 апреля 2017 г. № 10/062- 2187
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая , выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Воронежской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва водных видов спорта".
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ____ ” _____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
“ ____ ” _____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Винокурова Т.Н. _____ 29.05.2017 г. в 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Агеев Геннадий Валерьевич государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Винокурова Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок далее(ПТЭЭП) п.1.2.3	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
2.	В распределительных щитах не указаны токи автоматических выключателей.	ПТЭЭП п.2.2.20	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
3.	Электроустановки не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами.	ПТЭЭП п.1.2.2	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
4.	Не проводится проверка знаний по электробезопасности на 1 группу неэлектротехнического персонала.	ПТЭЭП п.1.4.4	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
5.	Отсутствует перечень профессий, требующих присвоение 1 группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.4.4	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
6.	Отсутствует перечень профессий, требующих присвоение 2 группы и выше по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.4.3	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
7.	Не представлена однолинейная схема электроснабжения.	ПТЭЭП п.1.8.6	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
8.	Не представлены паспорта на заземляющие устройства.	ПТЭЭП п.2.7.15	Директор Винокурова Татьяна

			Николаевна
9.	На распределительных щитах и рубильниках отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП п.2.2.20	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
10.	На распределительных щитах и рубильниках частично отсутствуют знаки электробезопасности.	ПТЭЭП п.2.2.20	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
11.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п.1.8.9	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
12.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации для электротехнического персонала.	ПТЭЭП п.1.8.9	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
13.	Отсутствует журнал проверки знаний на 1 группу по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.4.4	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
14.	На трансформаторной подстанции знаки электробезопасности и диспетчерские наименования требуют обновления.	ПТЭЭП п.2.2.20	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
15.	Отсутствуют перемычки между N и PE шинами в РУ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ дебаркадера	ПУЭ п.1.7.39	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
16.	Контактные соединения N проводников не соответствуют требованиям (более двух проводов под один болтовой зажим).	ГОСТ 10434-82	Директор Винокурова Татьяна Николаевна
17.	Отсутствует УЗО в электрощите элинга.	ПУЭ п.6.1.14	Директор Винокурова Татьяна Николаевна

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: нет

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение 1.

№ п.п.	Наименование приложения
1.	

Подписи лиц проводивших проверку:

Агеев Геннадий Валерьевич

ф.и.о.

ф.и.о.



подпись

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Винокурова Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 31 ” марта 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
ПРЕДПИСАНИЕ № В10/062-2187**

31 мая 2017г.

г. Воронеж

На основании акта проверки от 31 мая 2017г. № В10/062-2187, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положением о Верхне-Донском управлении, утвержденного приказом Ростехнадзора от 23.06.2009г. № 555, Я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Верхне-Донского управления Ростехнадзора Агеев Геннадий Валерьевич служебное удостоверение. ТО № 03-0048

(Ф.И.О, инспекторская должность, номер служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Кому: Директору Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Воронежской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта"

или его законному представителю предписывается организовать устранение ниже указанные нарушения в установленные для этого сроки.

№ п/п	Содержание пункта предписания	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок далее(ПТЭЭП) п.1.2.3	До 03.07.2017
2.	В распределительных щитах не указаны токи автоматических выключателей.	ПТЭЭП п.2.2.20	До 03.07.2017
3.	Электроустановки не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами.	ПТЭЭП п.1.2.2	До 15.06.2017
4.	Не проводится проверка знаний по электробезопасности на 1 группу неэлектротехнического персонала.	ПТЭЭП п.1.4.4	До 15.06.2017
5.	Отсутствует перечень профессий, требующих присвоение 1 группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.4.4	До 15.06.2017
6.	Отсутствует перечень профессий, требующих присвоение 2 группы и выше по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.4.3	До 15.06.2017
7.	Не представлена однолинейная схема	ПТЭЭП п.1.8.6	До 03.09.2017

	электроснабжения.		
8.	Не представлены паспорта на заземляющие устройства.	ПТЭЭП п.2.7.15	До 15.06.2017
9.	На распределительных щитах и рубильниках отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП п.2.2.20	До 15.06.2017
10.	На распределительных щитах и рубильниках частично отсутствуют знаки электробезопасности.	ПТЭЭП п.2.2.20	До 15.06.2017
11.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП п.1.8.9	До 15.06.2017
12.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации для электротехнического персонала.	ПТЭЭП п.1.8.9	До 15.06.2017
13.	Отсутствует журнал проверки знаний на 1 группу по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.4.4	До 15.06.2017
14.	На трансформаторной подстанции знаки электробезопасности и диспетчерские наименования требуют обновления.	ПТЭЭП п.2.2.20	До 15.06.2017
15.	Отсутствуют перемычки между N и PE шинами в РУ-0,4кВ и ВРУ-0,4кВ дебаркадера	ПУЭ п.1.7.39	До 15.06.2017
16.	Контактные соединения N проводников не соответствуют требованиям (более двух проводов под один болтовой зажим).	ГОСТ 10434-82	До 25.06.2017
17.	Отсутствует УЗО в электрошите элинга.	ПУЭ п.6.1.14	До 15.06.2017

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, директору Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Воронежской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта" предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Информацию о выполнении предписания направить в письменной форме по адресу: г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82, Верхне-Донское управление Ростехнадзора (т. 263-54-03).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке.

№ п.п.	Наименование приложения
1.	

Предписание от 31 мая 2017 г. № В-10/062-2187 составлено
в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Агеев Геннадий Валерьевич



ФИО

подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания № 10/062-2187 на руки получен.

Винокурова Т.Н., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 31 ” мая 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)